

## MENINGITIS

Mujer, de 45 años que acude a la consulta afectada de acusadas cefaleas, rigidez cervical y fotofobia desde la tarde de ayer. Refiere vómito en la mañana de hoy. La paciente presenta mal estado general acompañado de fiebre. No presenta historial médico reciente relacionado. Alérgica a la penicilina. No toma medicación habitual.

Tras el examen, la temperatura corporal fue de 39.2°C, acompañada de taquicardia. Obtiene 15 puntos en la Escala de Coma de Glasgow (EG). Presenta meningismo y rash cutáneo con petequias coloreadas en ambas piernas. No se observan signos focales neurológicos, ni edema papilar u otros signos que sugieran un aumento de presión intracraneal. El resto de la exploración no presenta hallazgos patológicos reseñables. Diagnóstico provisional: meningitis meningocócica.

En la punción lumbar se observa líquido cefalorraquídeo (LCR) turbio, con un aumento importante del número de leucocitos, elevación proteica y descenso de los niveles de glucosa; compatible con meningitis bacteriana. El examen de laboratorio de muestras sanguíneas y de LCR confirman la presencia de meningococos. Se instauró el tratamiento con cefotaxima, suero y analgésicos intravenosos. Las personas en contacto directo con la paciente recibieron un tratamiento profiláctico con ciprofloxacino. La recuperación fue total, sin contratiempos.